




HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

Husqvarna Automower® 415X je spolehlivý a vysoce výkonný model v řadě X-line, vhodný pro údržbu středně velkých trávníků. Potichu poseká trávu na členitých trávnících do rozlohy až 1 500 m² a díky systematickému sečení poseká dokonale i trávu v úzkých průchodech. Snadno zvládá sečení ve svahu až do sklonu 40 %. Sekačka je vybavena komfortními funkcemi jako jsou elektrické nastavení výšky sečení, funkce TargetHeight, ochrana proti mrazu, časovač podle počasí. Jako člen naší prémiové řady X-line se vyznačuje designem X-line s předními LED světly, předním nárazníkem a speciálními barevnými kryty kol. Sekačka je vybavena aplikací Automower® Connect@Home se sledováním krádeže GPS a navigací s pomocí GPS, abyste měli svoji sekačku vždy pod kontrolou, ať už jste kdekoli na světě. Funkce FOTA umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru vzduchem. Sekačku lze snadno čistit a omývat hadicí.



Systematické sečení trávy v úzkých průchodech

K dosažení vynikajících výsledků sečení po celé pracovní ploše lze pro přechody úzkými průchody nastavit automatické přepínání z režimu sečení podle náhodného vzorce do režimu systematického sečení.



Navigace s pomocí GPS

Integrovaný systém GPS vytváří mapu zahrady, včetně umístění ohraničujících a naváděcích vodičů. Husqvarna Automower® následně registruje, které části zahrady již sekačka sekala a podle toho upravuje její pohyb při sečení. Tím zajistí optimální pokrytí celé travnaté plochy a excelentní výsledek sečení.

Automower® Connect

Aplikace Automower® Connect vám poskytne dokonalou kontrolu činnosti sekačky přímo ve vašem chytrém telefonu. Můžete uvést sekačku do chodu, zastavit ji, zaparkovat, zkontrolovat a upravit nastavení, a také přijímat varovné zprávy a sledovat polohu sekačky v případě odcizení - ať jste kdekoli. Standardní vybavení sekaček řady X-line, a jako doplněk pro řady 300/400. Desetiletá záruka na data o vaší sekačce v ceně.



LED světlomety

Energeticky účinné LED světlomety pro lepší viditelnost a ovládání i ve tmě. Světla také začnou blikat, pokud dojde k poruše.



FEATURES

- Aplikace Automower® Connect vám poskytne dokonalou kontrolu činnosti sekačky přímo ve vašem chytrém telefonu.
- Integrovaný systém GPS vytváří mapu zahrady a registruje, které části zahrady již sekačka sekala a podle toho upravuje její pohyb při sečení.
- Automatické přepínání mezi náhodným a systematickým režimem sečení
- Energeticky účinné LED světlomety pro lepší viditelnost a ovládání i ve tmě.
- Snadné umytí skeletu a podvozku pomocí zahradní hadice
- Automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník
- Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home. To znamená, že, poté, co vydáte prostřednictvím inteligentního mikrofону hlasový povel, se Husqvarna Automower® přeorientuje na vyplnění tohoto příkazu.
- Elektricky ovládané nastavení výšky sečení.
- Zlepšuje kvalitu trávníku úpravou výšky sečení z MAX na definovanou výšku po dobu 10 dnů.
- Možnost provádět aktualizace softwaru automaticky, bezdrátově, prostřednictvím aplikace Automower® Connect.
- Velká kola poskytují vynikající trakci.
- Naváděcí vodič pomůže navést sekačku do její nabíjecí stanice
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Umožňuje flexibilní umístění nabíjecí stanice v zahradě.
- Automaticky detekuje nevyváženost žacího systému.
- Equipped with GPS based geofence including flash notifications to your devices.
- Zvyšuje odolnost při kolizích se stromy, keřmi a jinými předměty.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílů ve výšce trávy
- Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou.
- Učiňte svoji sekačku jedinečnou a změňte její barvu na vaši oblíbenou.
- Vysoké rozlišení, středně velký displej s grafickou strukturou menu
- Koncepte vývoje sekaček s nejvyšší úrovní spolehlivosti, kvality a výkonu.
- Břity ostré jako žiletky jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Nízká hlučnost
- Žádné emise
- Vybavena zvukovým alarmem a zámekem s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Nízká spotřeba energie
- Možnost začít sečení na třech různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Malé kompaktní rozměry a nízká hmotnost zajišťují větší manévrovatelnost v malých zahradách.
- Timer (časový spínač)
- Senzory zvednutí a náklonu
- Odolný proti vlivům počasí

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	2.0 Ah
Celková hmotnost	0.38 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	1.3 A
Systém nabíjení	Automaticky
Spotřeba energie při sekání	20 W
Typická doba nabíjení	60 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	50 min
Využitelná kapacita akumulátoru	1.6 Ah

VÝKON

Posečená plocha za jednu hodinu	63 m ²
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	40 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	22 °
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	1500 m ²
Pracovní kapacita, m ²	1500 m ²

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	16500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	14700 g
Šířka záběru, cm	22 cm
Hmotnost, kg	9.7 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru žacího systému	Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Typ hnacího motoru	Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Zdroj energie	Akumulátor

VYBAVENÍ

Alarm	Ano
Potisk krabice	4-barevný (bílá krabice)
Barva	Šedá
Žací systém	3 otočné ostré žací břity
Náhradní žací břity	6 ks
Následuj ohraničující vodič	Ano
Následuj naváděcí vodič	1
Typ rukojeti	Integrovaná

Technical Specifications

Reflektory	Ano
Signál z nabíjecí stanice	Ano
Informační panel	Monochromatický grafický displej 2.8"
Zámek instalace	Ano
Klávesnice	Klávesnice a displej/apl.
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Náhodný vzorec pohybu	Nepravidelný
PIN kód	Ano
Systém hledání	Tři systémy hledání
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ano
Timer (časový spínač)	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne
Dezén kol	Středně hrubý
Bezdrátové připojení	Bluetooth®, Celulární

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Tělo	Plast ASA
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina hluku, naměřená, dB(A)	61 dB(A)
--------------------------------	----------

BALENÍ

Výška balení	330 mm
Délka balení	790 mm
Šířka balení	590 mm
Vrstvy na paletě	6
Počet ve velkoobchodním balení	1