




## Husqvarna Automower® 430X NERA

Advanced robotic lawn mower giving perfect results on complex lawns up to 3200 m<sup>2</sup>. Achieve precision mowing with virtual boundaries via the Automower® Connect app and Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit, available as an optional accessory. Designed to aesthetic perfection and with smart features such as intelligent object avoidance, slope handling of up to 50% incline and GPS assisted navigation. For a customised lawn 24/7, create multiple work areas and temporary stay-out zones from your smartphone with Automower® Zone Control. Automower® 430X NERA will be available from March 2023.



### Object Detection & Avoidance

Built-in technology assists the mower to detect and avoid objects, reducing the risk of unplanned stops. The detection mode reduces the speed and makes collisions softer and the avoidance mode causes the mower to turn away and avoid impact.



### Automower® Zone Control s technologií AIM

Sekačka Automower® Zone Control vám umožňuje vytvářet pracovní a dočasně zakázané oblasti. Prostřednictvím aplikace Automower® Connect si můžete nadefinovat pracovní oblasti s různými výškami sečení a plány sečení nebo dočasně zakázané zóny, abyste zabránili sekání v určitých oblastech. Výsledkem je větší přesnost, lepší kontrola a dokonale stráženy trávník.

### Wire free installation available

The Automower® NERA range, compatible with the intelligent Husqvarna EPOS™ Plug-in kit, offers you the freedom of completely customisable lawn maintenance, by creating virtual boundaries through satellite based technology, instead of physical wires.



### Automower® Connect

Aplikace Automower® Connect vám poskytne dokonalou kontrolu činnosti sekačky přímo ve vašem chytrém telefonu. Můžete uvést sekačku do chodu, zastavit ji, zaparkovat, zkontrolovat a upravit nastavení, a také přijímat varovné zprávy a sledovat polohu sekačky v případě odčizení - ať jste kdekoli. Standardní vybavení sekaček řady X-line, a jako doplněk pro řady 300/400. Desetiletá záruka na data o vaši sekačce v ceně.



## PXM\_FEATURES

- The Automower® NERA range, compatible with the intelligent Husqvarna EPOS™ Plug-in kit, offers you the freedom of completely customisable lawn maintenance.
- Automower® Zone Control vám umožňuje vytvářet pracovní oblasti a dočasně zakázané zóny prostřednictvím vašeho smartfónu.
- Built-in technology assists the mower to detect and avoid objects, reducing the risk of unplanned stops.
- Aplikace Automower® Connect vám poskytne dokonalou kontrolu činnosti sekačky přímo ve vašem chytrém telefonu.
- Integrovaný systém GPS vytváří mapu zahrady a registruje, které části zahrady již sekačka sekala a podle toho upravuje její pohyb při sečení.
- Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home. To znamená, že, poté, co vydáte prostřednictvím inteligentního mikrofónu hlasový povel, se Husqvarna Automower® přeorientuje na vyplnění tohoto příkazu.
- Connect to one of our smart connections in the Automower® Connect app or create your own routine with IFTTT.
- Equipped with GPS tracking, keep track of your mower to minimise the risk of theft.
- Ovládací panel s barevným displejem s vysokým rozlišením, ovládacím kolečkem a indikátory stavu poskytuje intuitivní a zároveň sofistikovaný způsob ovládní sekačky.
- Available on the Automower® NERA range, the accessory port enables plug-in accessories to be attached to the mower offering additional features and technology.
- Technologie Husqvarna AIM využívá zabudované GPS a senzory k vytvoření virtuální mapy vašeho trávníku. Umožňuje také celou řadu chytrých funkcí sekačky Automower®.
- Husqvarna Automower® X-Line je naše nejlépe vybavená řada, navržená pro ty, kteří chtějí špičkovou robotickou sekačku na trávu.
- Receive notifications via the Automower® Connect app if your mower is moved outside your predefined GeoFence area.
- Možnost provádět aktualizace softwaru automaticky, bezdrátově, prostřednictvím aplikace Automower® Connect.
- Automatické přepínání mezi náhodným a systematickým režimem sečení
- Automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou.
- Zlepšuje kvalitu trávníku úpravou výšky sečení z MAX na definovanou výšku po dobu 10 dnů.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílů ve výšce trávy
- Možnost nastavení několika profilů usnadňuje používání sekačky na různých místech.
- Elektricky ovládané nastavení výšky sečení.
- Snadné umytí skeletu a podvozku pomocí zahradní hadice

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	5.0 Ah
Celková hmotnost	0.67 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	4.2 A
Systém nabíjení	Automatický
Spotřeba energie při sekání	28 W
Typická doba nabíjení	45 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	120 min
Využitelná kapacita akumulátoru	4.0 Ah

#### VÝKON

Posečená plocha za jednu hodinu	130 m <sup>2</sup>
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	25 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	50 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	27 °
Pracovní kapacita, m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>

#### CERTIFIKACE

Výrobek oceněný za design	Ne
Aktualizace firmware	FOTA

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	23810 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	19686 g
Šířka záběru, cm	24 cm
Hmotnost, kg	14.6 kg

#### SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru žacího systému	Brushless DC motor (BLDC)
Typ hnacího motoru	Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet
Zdroj energie	Akumulátor

#### VYBAVENÍ

Alarm	Ano
Potisk krabice	Jednobarevný tisk (hnědá krabice)
Barva	Šedá
Žací systém	3 pivoting cutting blades
Náhradní žací břity	6 ks
Následuj ohraničující vodič	Ano
Následuj naváděcí vodič	2
Typ rukojeti	Integrovaná
Reflektory	Ano

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Signál z nabíjecí stanice	Ano
Informační panel	Barevný displej TFT 2.8" QVGA
Zámek instalace	Ne
Klávesnice	Otočné kolečko, displej a stavová LED / apl.
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Náhodný vzorec pohybu	Nepravidelný
PIN kód	Ano
Systém hledání	Čtyři systémy hledání
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ne
Timer (časový spínač)	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne
Dezén kol	Středně hrubý
Bezdrátové připojení	Bluetooth®, Celulární, Wi-Fi
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Tělo	Plast ASA
Hlavní balení: papír + lepenka	2143 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	1808 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	85 g
Tvrдый plast	0 g
Plast celkem	85 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina hluku, naměřená, dB(A)	55 dB(A)
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	390 mm
Délka balení	1000 mm
Šířka balení	600 mm
Vrstvy na paletě	1
Počet ve velkoobchodním balení	1

**ACCESSORIES**

AUTOMOWER® HOUSE L -  
DOMEČEK PRO AUTOMOWER  
585 01 94-01



AUTOMOWER® HOUSE L -  
DOMEČEK PRO AUTOMOWER  
587 23 61-01



AUTOMOWER® HOUSE L -  
DOMEČEK PRO AUTOMOWER  
597 63 53-01



SADA PRO INSTALACI ROBOTICKÉ  
SEKAČKY  
967 62 36-03



SADA PRO INSTALACI ROBOTICKÉ SEKAČKY, MALÁ, VČ.  
ČERNÉHO KABELU ODOLNÉHO PROTI UV  
967 97 21-01



SADA PRO INSTALACI ROBOTICKÉ SEKAČKY, STŘEDNĚ  
VELKÁ, VČ. ČERNÉHO KABELU ODOLNÉHO PROTI UV  
967 97 22-01



SADA PRO INSTALACI ROBOTICKÉ  
SEKAČKY HUSQVARNA AUTOMOWER®  
967 97 23-01



TERÉNNÍ SADA PRO  
AUTOMOWER®  
581 88 97-02



TERÉNNÍ SADA PRO  
AUTOMOWER®  
587 23 53-01



TERÉNNÍ SADA PRO  
AUTOMOWER®  
597 70 54-01



OHRANIČUJÍCÍ VODIČ HEAVY DUTY  
(VYSOCE ODOLNÝ), Ø 3,4 MM  
522 91 41-02



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER®  
ENDURANCE  
595 08 44-01



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER®  
ENDURANCE  
595 08 44-02



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER®  
ENDURANCE  
595 08 44-03



UMĚLÁ TRÁVA 1X1 METR  
598 89 60-01



SADA NA ÚDRŽBU ROBOTICKÉ  
SEKAČKY  
590 85 51-01



BOX NA OCHRANU KONEKTORŮ  
PRO AUTOMOWER®  
599 80 17-01



ČISTICÍ SPRAY S LESKEM CARE  
AND SHINE 200 ML  
593 96 79-01



KONEKTOR  
535 12 90-01



KONEKTOR DO NABÍJECÍ STANICE  
HUSQVARNA AUTOMOWER®  
535 12 90-02



KONEKTOR PRO OHRANIČUJÍCÍ/NAVÁDĚCÍ  
VODIČE, 5 KS, BALENÍ BLISTR  
577 86 48-01



45 KS, UHLÍKOVÁ OCEĽ 0,60 MM  
577 60 65-05



300 KS, UHLÍKOVÁ OCEĽ 0,60 MM  
577 60 66-04



BEZPEČNÉ ŽACÍ BŘÍTY S DLOUHOU  
ŽIVOTNOSTÍ, 9 KS, UHLÍKOVÁ OCEĽ  
577 86 46-03



SPOJKA VODIČE  
501 98 02-01



SPOJKA VODIČE, 100 KS  
501 98 02-03



SPOJKA VODIČE SMYČKY, 5 KS  
577 86 47-01



ČISTÍCI KARTÁČKY NA KOLA PRO  
AUTOMOWER®  
505 13 28-03



SADA KARTÁČŮ (6 KS) PRO  
ROBOTICKÉ SEKAČKY  
581 98 20-02



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO SEKAČKU  
AUTOMOWER®  
585 01 97-02



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO SEKAČKU  
AUTOMOWER®  
587 22 40-01



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO SEKAČKU  
AUTOMOWER®  
597 70 36-01



SKOBY PRO VYZNAČENÍ  
TRÁVNÍKU  
577 86 42-01



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER® ENDURANCE  
HSS.SADA 6 KS, BLISTER  
599 80 52-01



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER®  
ENDURANCE HSS  
599 80 52-02



ŽACÍ BŘÍTY AUTOMOWER®  
ENDURANCE HSS  
599 80 52-03