



Husqvarna 240i s akumulátorem a nabíječkou

Tato spolehlivá akumulátorová řetězová pila je navržena s využitím osvědčených odborných znalostí špičkových výrobků Husqvarna. Bez námahy s ní můžete pořezat palivové dříví nebo kácet stromy, aniž by hrozilo, že pila uvízne v řezu. Pila se snadno startuje a používá. Motor s maximálním točivým momentem a dobře vyvážené tělo pily poskytují vynikající zážitek i pro méně zkušeného uživatele. Pila je optimalizovaná pro náročné řezání. Tato akumulátorová řetězová pila je součástí akumulátorového systému Husqvarna BLi-X 36V a umožňuje použít naše chytré řešení pro skladování, údržbu a bezpečnost.



Akumulátor jako součást designu (v patentovém řízení)

Akumulátor je umístěn vodorovně napříč strojem, aby se snížilo riziko, že se do jeho příhrádky dostane špína, voda, odřezky nebo prach, což by mohlo způsobit potíže s konektorem. Zároveň se tím zlepšuje rozložení hmotnosti a vyvážení stroje, díky čemuž je snáze ovladatelný a lépe se s ním pracuje. Příčné uložení akumulátoru je vysoce flexibilní, neboť umožňuje použití akumulátorů různých velikostí.




Systém výměnných akumulátorů

Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití. Jeden akumulátor lze použít pro několik strojů a s celou řadou variant, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádobé, což usnadňuje nalezení optimálního řešení co se týče výkonu a náročnosti vaší práce. Všechny akumulátory poskytují vysoký výkon, jsou konstruovány pro dlouhodobé používání a lze je rychle dobíjet a vyměňovat pro nepřetržité používání.

Technologie Max Torque

Technologie Max Torque zajišťuje spolehlivý výkon bez ohledu na úkol a minimalizuje riziko zaseknutí řetězu ve dřevě při kácení či řezání. Užijte si prvotřídní řezání a snadnou obsluhu s výkonným akumulátorovým pohonem.



Automatické vypnutí

Když se výrobek nepoužívá, automaticky se vypne, což snižuje riziko úrazu a prodlužuje výdrž.



FEATURES

- Technologie Max Torque zajišťuje spolehlivý výkon bez ohledu na úkol a minimalizuje riziko zaseknutí řetězu ve dřevě.
- Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití.
- Akumulátor je umístěn vodorovně napříč strojem, aby se snížilo riziko, že se do jeho přihrádky dostane špina nebo voda.
- Když se výrobek nepoužívá, automaticky se vypne, což snižuje riziko úrazu a prodlužuje životnost akumulátoru.
- Tento výrobek během používání nevypouští emise CO₂.
- Díky uživatelsky přívětivé klávesnici můžete optimalizovat výkon výrobku pouhým stisknutím tlačítka.
- Bezkomutátorový motor má vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na údržbu ve srovnání s komutátorovými motory.
- Praktické očko pro snadné zavěšení a uložení na stěnu v úzkých prostorech.
- Nízká hladina hluku přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí a minimálnímu rušení okolí.
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlné a ergonomické používání a snižuje fyzickou zátěž.

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	BLi30, 36V / 7.7Ah
Výrobce akumulátoru	Husqvarna
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Kapacita akumulátoru, Ah	7.7 Ah
Celková hmotnost	1.9 kg
Typ nabíječky	40-C80
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	12 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	9 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	7 ml/min
CERTIFIKACE	
Certifikované délky lišty, EU	14, 16, 18 palců
Certifikovaný vrchol lišty, EU	3/8" mini 7T
Certifikováno pro typ řetězu, EU	S93G
Certifikované šířky vodící drážky, EU	1.3 mm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	8300 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	7200 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	35.6 cm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3.5 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Automatické
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	HSM
Typ řetězu	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	9 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	7 ml/min
Typ olejového čerpadla	Automatické
Objem olejové nádrže	0.2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	0 g
Papír + lepenka celkem	880 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	491 mm
Šířka balení	276 mm
Výška balení	323 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	102 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	99 db(A)

Technical Specifications

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 91 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 3.5 m/s²

Denní vibrace (Aeqv) 3.7 m/s²

Doba denních vibrací (časový faktor) 0.5 h

Denní vystavení vibracím (A8) 3.7 m/s²

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti 2.6 m/s²

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti 3.7 m/s²

ACCESSORIES



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BL120
967 09 17-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BL130
967 93 77-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250
967 97 01-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA 40-C80
970 48 78-01



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V
LESE, TECHNICAL
585 05 84-01



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



UNIVERZÁLNÍ PLASTICKÉ MAZIVO
502 51 27-01



PODLOŽKA POD ŘETĚZOVOU PILU
HUSQVARNA
536 94 48-01



PODLOŽKA POD ŘETĚZOVOU PILU
HUSQVARNA
536 94 48-02



KANYSTR COMBI 5+2.5 L
580 75 42-01



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-38



ČISTIČÍ PROSTŘEDEK
HUSQVARNA XP POWER 2
583 95 29-02



ČISTIČÍ PROSTŘEDEK
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-39



LÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI
504 09 53-01



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V
LESE, CLASSIC
580 75 43-01