



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Husqvarna Automower® 305 se vyznačuje kompaktním designem a je ideální pro menší, členité zahrady do velikosti 600 m². Snadno zvládá sečení ve svahu až do sklonu 40 %. Pohon všech kol a systematické projíždění úzkými místy zajišťují efektivní provoz. Tři systémy vyhledávání umožňují sekačce najít nejrychlejší cestu domů k nabíjecí stanici. Sekačka je vybavena časovačem podle počasí, protimrazovou ochranou a aplikací Automower® Connect@Home. Snadno se čistí a umývá s použitím hadice.



Snadné čištění

Kryt a spodní část robotické sekačky můžete umýt s použitím zahradní hadice. Pomocí přiloženého nástroje pro údržbu lze kryt snadno sejmout pro snadné čištění ve všech dostupných místech.



Systematické sečení trávy v úzkých průchodech

K dosažení vynikajících výsledků sečení po celé pracovní ploše lze pro přechody úzkými průchody nastavit automatické přepínání z režimu sečení podle náhodného vzorce do režimu systematického sečení.

Automower® Connect@HOME

Aplikace Automower® Connect@HOME prostřednictvím Bluetooth® umožňuje kompletní ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Můžete snadno a pohodlně odesílat příkazy pro spuštění, zastavení a parkování sekačky, zkontrolovat a upravit její nastavení.
Komunikace se sekačkou pomocí Bluetooth® je možná do 30 metrů. Standardní funkce
pro sekačky řad 300/400.



Protimrazová ochrana

Robotická sekačka automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník.

FEATURES

- Automower® Connect@HOME nabízí ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost do 30 m.
- Automatické přepínání mezi náhodným a systematickým režimem sečení
- Snadné umytí skeletu a podvozku pomocí zahradní hadice
- Automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Naváděcí vodič pomůže navést sekačku do její nabíjecí stanice
- Velká kola poskytují vynikající trakci.
- Možnost začít sečení na třech různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Umožňuje flexibilní umístění nabíjecí stanice v zahradě.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílu ve výšce trávy
- Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou.
- Možnost nastavení několika profilů usnadňuje používání sekačky na různých místech.
- Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení
- Vysoké rozlišení, středně velký displej s grafickou strukturou menu
- Nízká hlučnost
- Břity ostré jako žiletky jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Žádné emise
- Vybavena zvukovým alarmem a zámkem s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Nízká spotřeba energie
- Malé kompaktní rozměry a nízká hmotnost zajišťují větší manévrovatelnost v malých zahradách.
- Timer (časový spínač)
- Senzory zvednutí a náklonu
- Odolný proti vlivům počasí

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	2.1 Ah
Celková hmotnost	0.38 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	1.3 A
Systém nabíjení	Automatický
Spotřeba energie při sekání	20 W
Typická doba nabíjení	60 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	70 min
Využitelná kapacita akumulátoru	1.68 Ah

VÝKON

Posečená plocha za jednu hodinu	60 m ²
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	40 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	22 °
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	600 m ²
Pracovní kapacita, m ²	600 m ²

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	16500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	13000 g
Šířka záběru, cm	22 cm
Hmotnost, kg	9.4 kg

SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru žacího systému	Bezkartáčový DC motor
Typ hnacího motoru	Bezkartáčový DC motor
Zdroj energie	Akumulátor

VYBAVENÍ

Alarm	Ano
Potisk krabice	4-barevný (bílá krabice)
Barva	Šedá
Žací systém	3 otočné žací břity
Náhradní žací břity	6 ks
Následuj ohraničující vodič	Ano
Následuj naváděcí vodič	1
Typ rukojeti	Integrovaná
Reflektory	Ne
Signál z nabíjecí stanice	Ano
Informační panel	Monochromatický grafický displej 2,8"
Zámek instalace	Ano
Klávesnice	Klávesnice a displej/apl.
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Náhodný vzorec pohybu	Nepravidelný
PIN kód	Ano
Systém hledání	Tři systémy hledání
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano

Technical Specifications

Časový zámek	Ano
Timer (časový spínač)	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne
Dezén kol	Středně hrubý
Bezdrátové připojení	Bluetooth®
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Tělo	Plast ASA
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Paper	3 g
Papír + lepenka celkem	3254 g
PE (polyetylén) celkem	1812 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	1012 g
Tvrký plast	800 g
Plast celkem	1812 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina hluku, garantovaná, dB(A)	59 dB(A)
Hladina hluku, naměřená, dB(A)	58 dB(A)
BALENÍ	
Výška balení	330 mm
Délka balení	790 mm
Šířka balení	590 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1