




HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

Husqvarna Automower® 440 je robustní a velmi spolehlivá robotická sekačka pro efektivní sečení zahrad a trávníků s rozlohou až 4 000 m². Potichu poseká trávu na členitých trávnících, v nerovném terénu a na svazích se sklonem až 45 %, projede i velmi úzkými průchody. Časovač podle počasí upravuje režim sečení podle období růstu trávy, zatímco režim sečení na místě umožňuje posekat oblasti s vyšší trávou. Pomocí 2 naváděcích vodičů a 4 metod sekačka sama najde cestu zpět k nabíjecí stanici. Automower® 440 bude inteligentním způsobem udržovat váš trávník zelený, zdravý a perfektně posečený, při minimální komunikaci s mobilními aplikacemi.



Tři naváděcí vodiče

Tři naváděcí vodiče zkracují čas hledání nabíjecí stanice, i když je instalace provedena na opravdu rozlehlé, členité zahradě nebo pozemku, který je rozdělený na více pracovních ploch.

Vyjímečně tichý pohon

Motory kol s dvoustupňovými převodovkami - to je nová technologie, která umožňuje velmi tichý pohon. Poskytuje vynikající výkon při velmi nízké hladině hluku a umožňuje noční provoz nebo sečení 24 hodin denně, aniž by sekačka rušila vaše sousedy.


Automower® Connect@HOME

Aplikace Automower® Connect@HOME prostřednictvím Bluetooth® umožňuje kompletní ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Můžete snadno a pohodlně odesílat příkazy pro spuštění, zastavení a parkování sekačky, zkontrolovat a upravit její nastavení. Komunikace se sekačkou pomocí Bluetooth® je možná do 30 metrů. Standardní funkce pro sekačky řad 300/400.



Elektricky ovládané nastavení výšky sečení

Elektricky ovládané a snadné nastavení výšky sečení je přístupné z hlavního menu.



FEATURES

- Automower® Connect@HOME nabízí ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost do 30 m.
- Motory kol s dvoustupňovými převodovkami - to je nová technologie, která umožňuje velmi tichý pohon.
- Tři naváděcí vodiče zkracují čas hledání nabíjecí stanice v rozlehlých zahradách.
- Elektricky ovládané nastavení výšky sečení.
- Aplikace Automower® Connect vám poskytne dokonalou kontrolu činnosti sekačky přímo ve vašem chytrém telefonu.
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Velká kola, která udržují směr a poskytují vynikající trakci.
- Možnost začít sečení na pěti různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Umožňuje flexibilní umístění nabíjecí stanice v zahradě.
- Automaticky detekuje nevyváženost žacího systému.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílu ve výšce trávy
- Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou.
- Možnost nastavení několika profilů usnadňuje používání sekačky na různých místech.
- Vysoké rozlišení, velkoplošný displej s jasnou a intuitivní grafickou strukturou menu.
- Koncepce vývoje sekaček s nejvyšší úrovní spolehlivosti, kvality a výkonu.
- Nízká hlučnost
- Břity ostré jako žiletka jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Žádné emise
- Vybavena zvukovým alarmem a zámek s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Nízká spotřeba energie
- Timer (časový spínač)
- Senzory zvednutí a náklonu
- Odolný proti vlivům počasí

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	10.0 Ah
Celková hmotnost	1.3 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	7 A
Systém nabíjení	Automatický
Spotřeba energie při sekání	30 W
Typická doba nabíjení	60 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	290 min
Využitelná kapacita akumulátoru	8.0 Ah
Napětí, V	18 V
VÝKON	
Posečená plocha za jednu hodinu	167 m ²
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	45 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	24 °
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	4000 m ²
Pracovní kapacita, m ²	4000 m ²
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	24500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	20210 g
Šířka záběru, cm	24 cm
Hmotnost, kg	12.9 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ motoru žacího systému	3-fázový bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Typ hnacího motoru	Ultra tichý pohon, bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Zdroj energie	Akumulátor
VYBAVENÍ	
Alarm	Ano
Barva	Šedá
Žací systém	3 otočné břity ostré jako žiletka
Náhradní žací břity	6 ks
Následuj ohraničující vodič	Ano
Následuj naváděcí vodič	3
Typ rukojeti	Integrovaná
Reflektory	Ne
Signál z nabíjecí stanice	Ano
Informační panel	Monochromatický grafický displej 2.8"
Zámek instalace	Ano
Klávesnice	Klávesnice a displej/apl.
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Náhodný vzorec pohybu	Nepřavidelný
PIN kód	Ano
Systém hledání	Pět systémů hledání

Technical Specifications	
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ano
Timer (časový spínač)	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne
Dezén kol	Středně hrubý
Bezdrátové připojení	Bluetooth®
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Tělo	Plast ASA
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina hluku, garantovaná, dB(A)	56 dB(A)
Hladina hluku, naměřená, dB(A)	56 dB(A)
BALENÍ	
Výška balení	350 mm
Délka balení	930 mm
Objem balení	208.32 dm ³
Šířka balení	640 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1