



## HUSQVARNA LC 142i bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátorová sekačka se super snadným startováním! Husqvarna LC 142i je kompaktní a lehká akumulátorová sekačka na trávu s intuitivním ovládáním, se kterou snadno získáte perfektně stráženy trávník. Tato elektrická akumulátorová sekačka na trávu je ideální pro sečení malých až středně velkých ploch nebo menších členitých zahrad. Vybavena úsporným režimem Save™ pro delší dobu provozu s menší spotřebou energie. Kompatibilní s naším 36 V akumulátorovým systémem.



### Centrální nastavení výšky sečení

Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.



### Zvedací rukojeti přední a zadní

Snadné uchopení na přední a zadní části pro zvedání sekačky při přenášení do skladu, auta nebo přenášení po schodech.

### Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



### Sklopná rukojeť

Pro snadné skladování a přepravu.

## PXM\_FEATURES

- Ergonomická rukojeť
- Zvedací rukojeti přední a zadní
- Centrální nastavení výšky sečení
- Sklopná rukojeť pro snadné skladování a přepravu.
- Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje rušivý efekt pro okolí.
- PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Nastartujte sekačku uvolněním pojistky a stlačením páky mrtvého muže dolů, pro zastavení motoru páku opět pusťte.
- Složená sekačka zabírá minimální úložný prostor

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V

#### VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./min	3200 ot./min
Výstupní výkon	0,55 kW

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	23000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	18000 g
Objem sběrného koše, litry	50 l
Šířka záběru, cm	42 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	17 kg
Průměr kol, přední, mm	178 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	61 cm

#### VYBAVENÍ

Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	50 l
Deflektor	Ne
Systém pohonu	Bez pojezdu
Poháněná kola	N/A
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/Ano

#### PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Zdroj energie	Akumulátor
---------------	------------

#### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu	ABS plast
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	4200 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	10 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	10 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Plast

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti	0,8 m/s <sup>2</sup>
------------------	----------------------

#### BALENÍ

Výška balení	370 mm
Délka balení	860 mm
Objem balení	165 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	520 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

