



## HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 Mark II

When taking care of lawns up to 1500 m<sup>2</sup>, Husqvarna Automower® 315 Mark II robotic lawn mower does the job for you. The compact 4-wheeled design means it can handle slopes with a 40% incline and guide itself through narrow passages. When the job's done, the triple-search function finds the fastest way back to the charging station. Easy to use and clean, it can be controlled via your smartphone and features a frost guard and weather timer, which adjusts cutting times to suit the season.



### Snadné čištění

Kryt a spodní část robotické sekačky můžete umýt s použitím zahradní hadice. Pomocí přiloženého nástroje pro údržbu lze kryt snadno sejmout pro snadné čištění ve všech dostupných místech.



### Systematické sečení trávy v úzkých průchodech

K dosažení vynikajících výsledků sečení po celé pracovní ploše lze pro přechody úzkými průchody nastavit automatické přepínání z režimu sečení podle náhodného vzorce do režimu systematického sečení.

### Automower® Connect@HOME

Aplikace Automower® Connect@HOME prostřednictvím Bluetooth® umožňuje kompletní ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Můžete snadno a pohodlně odesílat příkazy pro spuštění, zastavení a parkování sekačky, zkontrolovat a upravit její nastavení. <br/>Komunikace se sekačkou pomocí Bluetooth® je možná do 30 metrů. Standardní funkce <br/>pro sekačky řad 300/400.



### Protimrazová ochrana

Robotická sekačka automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník.

## FEATURES

- Automower® Connect@HOME nabízí ovládání sekačky přímo ve smartphonu. Připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost do 30 m.
- Automatické přepínání mezi náhodným a systematickým režimem sečení
- Snadné umytí skeletu a podvozku pomocí zahradní hadice
- Automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Naváděcí vodič pomůže navést sekačku do její nabíjecí stanice
- Velká kola poskytují vynikající trakci.
- Možnost začít sečení na třech různých místech podél patentovaného naváděcího vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Umožňuje flexibilní umístění nabíjecí stanice v zahradě.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílu ve výšce trávy
- Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou.
- Možnost nastavení několika profilů usnadňuje používání sekačky na různých místech.
- Snadno ovladatelné nastavení výšky sečení
- Vysoké rozlišení, středně velký displej s grafickou strukturou menu
- Nízká hlučnost
- Břity ostré jako žiletky jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Žádné emise
- Vybavena zvukovým alarmem a zámekem s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici
- Nízká spotřeba energie
- Timer (časový spínač)
- Senzory zvednutí a náklonu
- Odolný proti vlivům počasí

### Technical Specifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	2.1 Ah
Celková hmotnost	0.38 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	1.3 A
Systém nabíjení	Automaticky
Spotřeba energie při sekání	20 W
Typická doba nabíjení	60 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	70 min
Využitelná kapacita akumulátoru	1.68 Ah

#### VÝKON

Posečená plocha za jednu hodinu	65 m <sup>2</sup>
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	40 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	22 °
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	1500 m <sup>2</sup>
Pracovní kapacita, m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	16500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	13000 g
Šířka záběru, cm	22 cm
Hmotnost, kg	9.4 kg

#### SPECIFIKACE MOTORU

Typ motoru žacího systému	Bezkartáčový stejnosměrný motor
Typ hnacího motoru	Bezkartáčový stejnosměrný motor
Zdroj energie	Akumulátor

#### VYBAVENÍ

Alarm	Ano
Barva	Šedá
Žací systém	3 otočné žací břity
Náhradní žací břity	6 ks
Následuj ohraničující vodič	Ano
Následuj naváděcí vodič	1
Typ rukojeti	Integrovaná
Reflektory	Ne
Signál z nabíjecí stanice	Ano
Informační panel	Monochromatický grafický displej 2,8"
Zámek instalace	Ano
Klávesnice	Klávesnice a displej/apl.
Senzor pro zvednutí	Ano
Vodič ohraničující smyčky	0 m
Náhodný vzorec pohybu	Nepravidelný
PIN kód	Ano
Systém hledání	Tři systémy hledání
Skoby	0 ks
Senzor náklonu	Ano
Časový zámek	Ano
Timer (časový spínač)	Ano
Ultrazvukový senzor	Ne

**Technical Specifications**

Dezén kol	Středně hrubý
Bezdrátové připojení	Bluetooth®
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Tělo	Plast ASA
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina hluku, naměřená, dB(A)	60 dB(A)
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	330 mm
Délka balení	790 mm
Šířka balení	590 mm
Vrstvy na paletě	6
Počet ve velkoobchodním balení	1