



HUSQVARNA T540i XP® bez akumulátoru anabíječky

Husqvarna T540i XP je naše nejvýkonnější akumulátorová řetězová pila s horní rukojetí. Při použití s akumulátorem BLi200X je její výkon srovnatelný s profesionální řetězovou pilou s motorem o obsahu 40 ccm. Tato pila je ideální nástroj pro profesionální péči o stromy. Je určena pro arboristy, kteří požadují bezproblémovou, vysoce výkonnou řetězovou pilu. Nabízí vynikající ergonomii, vysokou rychlost řetězu, nízkou hmotnost a všechny výhody akumulátorového napájení bez kompromisu, co se týče řezného výkonu. Integrovaná konektivita umožňuje snadno sledovat statistiky využití, servisní historii a poslední známé umístění v aplikaci Husqvarna Fleet Services™ na počítači či mobilu. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. POZNÁMKA: Služba Husqvarna Connect není v České republice dostupná.



Čistý výhled

Konstrukce chrániče ruky poskytuje čistý výhled pro precizní řezy.



Vysoká rychlost řetězu

Vysoká rychlost řetězu pro rychlé, hladké řezání

Husqvarna Connect

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth aplikace poskytujete také další informace, jako provozní údaje výrobku, stav nabití, informace týkající se údržby a servisu. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do svých mobilů z App Store nebo Google Play.



Připevnění lana

Pevný bod pro zavěšení pily na lano usnadňuje vytažení pily do koruny stromu.



FEATURES

- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.
- Rychlé a hladké řezání
- Čistý výhled
- Oko pro závěs lana v zadní rukojeti
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Rychlé připojení na popruh pro šplhání
- Automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.
- Práce bez přestávek
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Typ nabíječky	--
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	24 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	9 ml/min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	5550 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	5150 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	350 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	2,5 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Šířka vodící drážky	1,1 mm
Rozteč řetězu	.325" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 7 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	9 ml/min
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Objem olejové nádrže	0,2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyethylentereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	490 mm
Šířka balení	280 mm
Výška balení	258 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	101 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	92 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	3,4 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	2,4 h
Denní vystavení vibracím (A8)	1,9 m/s ²

Technical Specifications

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti

2.1 m/s²

3.4 m/s²

ACCESSORIES



LAMINOVANÁ LIŠTA .325" MINI PIXEL
1,1 MM, MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY
593 91 43-51



LAMINOVANÁ LIŠTA .325" MINI PIXEL
1,1 MM, MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY
593 91 43-59



LAMINOVANÁ LIŠTA .325" MINI PIXEL
1,1 MM, MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY
593 91 43-64



PILOVÝ ŘETĚZ X-CUT SP21G SEMI CHISEL
PIXEL .325" MINI / 1,1 MM / 51 ČL.
593 91 41-51



PILOVÝ ŘETĚZ X-CUT SP21G SEMI CHISEL
PIXEL .325" MINI / 1,1 MM / 59 ČL.
593 91 41-59



PILOVÝ ŘETĚZ X-CUT SP21G SEMI CHISEL
PIXEL .325" MINI / 1,1 MM / 64 ČL.
593 91 41-64



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ
LIŠTY A ŘETĚZU
579 39 60-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ
LIŠTY A ŘETĚZU
579 39 61-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ
LIŠTY A ŘETĚZU
579 39 62-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ
LIŠTY A ŘETĚZU
579 39 63-01



BATERIE BLI200X
970 44 89-01



PLASTICKÉ MAZIVO HUSQVARNA
NA LOŽISKA
503 62 12-01



KARABINA OVÁLNÁ
596 93 62-11



D KARABINA
596 93 62-12



HMS KARABINA
596 93 62-13



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 72 03-58



PRACOVNÍ TRIKO S DLOUHÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 72 03-62



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



PŘILBA ARBORISTICKÁ SPIRE
VENT
597 68 18-01



OCHRANNÉ BRÝLE, YELLOW X
544 96 37-02



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-46



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-50



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME, PRODLOUŽENÉ
529 51 58-51



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-54



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME, PRODLOUŽENÉ
529 51 58-55



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-58



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME, PRODLOUŽENÉ
529 51 58-59



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-62



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-46



VAK NA LANO
596 93 63-11



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-36



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-37



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-38



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-39



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-40



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-41



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-42



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-43



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-44



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-45



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-46



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-47



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 92-48



BUNDA TECHNICAL ARBOR
529 51 62-46



BUNDA TECHNICAL ARBOR
529 51 62-50



BUNDA TECHNICAL ARBOR
529 51 62-54



BUNDA TECHNICAL ARBOR
529 51 62-58



BUNDA TECHNICAL ARBOR
582 33 22-54



BUNDA TECHNICAL ARBOR
594 99 88-50



BUNDA TECHNICAL ARBOR
594 99 88-58



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚŽU
596 45 73-01



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚŽU
596 45 73-02



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚŽU
596 45 73-04



LANKO NA PŘIPEVNĚNÍ ŘETĚŽOVÉ
PILY
577 43 80-01



BUNDA TECHNICAL
582 33 21-46



BUNDA TECHNICAL
582 33 21-50



BUNDA TECHNICAL
582 33 21-54



BUNDA TECHNICAL
582 33 21-58



BUNDA TECHNICAL
582 33 21-62



OBAL NA VRHACÍ LANKO, KOSTKA
596 93 60-11



HÁK NA ŘETĚŽOVOU PILU
577 43 79-01



BUNDA TECHNICAL VENT
582 33 43-46



BUNDA TECHNICAL VENT
582 33 43-50



BUNDA TECHNICAL VENT
582 33 43-54



BUNDA TECHNICAL VENT
582 33 43-58



BUNDA TECHNICAL VENT
582 33 43-62



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-45



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-46



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-47



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-49



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-50



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-51



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-53



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-54



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
PRODLOUŽENÁ DÉLKA
529 51 64-55



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-57



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-58



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-59



KALHOTY DO PASU TECHNICAL,
ZKRÁCENÁ DÉLKA
529 51 64-61



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
529 51 64-62



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
582 33 35-51



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-46



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-47



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-54



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-55



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-58



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-59



KALHOTY DO PASU TECHNICAL
594 99 90-62



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-46



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-50



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-54



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-58



PRACOVNÍ TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM TECHNICAL
501 71 59-62



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



BUNDA TECHNICAL EXTREME,
DÁMSKÁ
582 34 07-42



BUNDA TECHNICAL EXTREME,
DÁMSKÁ
582 34 07-46



BUNDA TECHNICAL EXTREME,
DÁMSKÁ
582 34 07-50



ÓČKO ZÁVĚSNÉ NA ZADNÍ
RUKOJEŤ PILY
578 07 71-01



OCHRANNÉ BRÝLE GOGGLES
544 96 39-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



BUNDA TECHNICAL EXTREME
582 33 10-46



BUNDA TECHNICAL EXTREME
582 33 10-50



BUNDA TECHNICAL EXTREME
582 33 10-54



BUNDA TECHNICAL EXTREME
582 33 10-58



BUNDA TECHNICAL EXTREME
582 33 10-62



VRHACÍ ZÁVAŽÍ 397 G
596 93 58-11



VRHACÍ ZÁVAŽÍ 340 G
596 93 58-12



VRHACÍ ZÁVAŽÍ 283 G
596 93 58-13



VRHACÍ ZÁVAŽÍ 226 G
596 93 58-14



KALHOTY TECHNICAL EXTREME
ARBORIST
529 51 59-46



KALHOTY TECHNICAL EXTREME
ARBORIST
529 51 59-50



KALHOTY TECHNICAL EXTREME
ARBORIST
529 51 59-54



KALHOTY TECHNICAL EXTREME
ARBORIST
529 51 59-58